

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

(E,Z)-7,9-Dodecadienil acetato, ingrediente activo de **Celada LB 400** pertenece al grupo de los acetatos alifáticos insaturados.

Celada LB 400 por su forma de uso, y características, no presenta riesgos para el ser humano ni para animales de sangre caliente. Durante la instalación usar guantes de goma. No comer, beber o fumar durante la manipulación e instalación. Después de su instalación, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto prolongado con el producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, guardado en un lugar fresco y bajo llave. Elimine los envases vacíos inutilizándolos, lejos de un punto de agua, en un lugar permitido o designado por la autoridad pertinente.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ninguna.

PRIMEROS AUXILIOS:

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón.

En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Tratamiento sintomático

ECOTOXICIDAD: No tóxico para las abejas, enemigos naturales y/o insectos beneficiosos, etc. No aplique directamente a cursos de agua y no contamine las fuentes de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

INUTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al teléfono: +56 (02) 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA/Chile: +56 (02) 27771994. El teléfono del importador es: +56 952307844, Santiago, Chile. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Contenido neto: 252 difusores/bolsa

Fecha de vencimiento:
N° de Lote:

Celada™

LB 400

Feromona para el control de la Polilla del racimo
(*Lobesia botrana*) por confusión sexual

TIPO DE PREPARADO: EVAPORABLE (VP)

Producto autorizado en el marco del control obligatorio de la Polilla de racimo de la vid (*Lobesia botrana*). Resolución Exenta 7280/2022

Composición:

(E,Z)-7-9-Dodecadienil acetate18.30% p/p
Otros Ingredientes: 81.70% p/p
Total:100.00%
*Contiene 400mg de sustancia activa por difusor

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

Suterra®

Fabricado por:
Suterra LLC
20950 NE Talus Place
Bend, Oregon 97701
Estados Unidos

Importado y distribuido por:
Anasac Chile S.A.
Calle Almirante Pastene 300
Providencia, Santiago
Chile

© 2023 Suterra LLC. Reservados todos los derechos. Celada™ y Suterra® son marcas comerciales registradas de Suterra® LLC, EE. UU.

CARACTERÍSTICAS

Celada LB 400 es un difusor evaporable de feromona sexual para el control de *Lobesia botrana* por la técnica de confusión sexual en uva de mesa, viñedos, ciruelo, arándanos y cualquier otro cultivo donde *L. botrana* sea plaga.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS: Vid (*Vitis spp.*), ciruelo (*Prunus spp.*), arándano (*Vaccium carymbosum*) y otras especies hospederas de *L. botrana*.

DOSIS: 200 unidades/ha

MOMENTO Y MÉTODO DE APLICACIÓN:

Aplicar **Celada LB 400** antes o justo al comienzo del primer vuelo de *L. botrana* (generación invernante). Distribuir los difusores para cubrir todo el cultivo. En el caso de que existan vientos dominantes, reforzar esos bordes.

Colgar los emisores preferentemente en cañas o ramas del grosor de un dedo, tan alto como sea posible. El producto se aplica manualmente. Una sola aplicación anual es suficiente.

Celada LB 400 es un producto de confusión sexual que dificulta la capacidad de los machos de *L. botrana* para encontrar a las hembras de su especie. El producto no tiene efecto sobre hembras, larvas o huevos de *L. botrana*, ni sobre otras plagas.

El uso de **Celada LB 400** siempre se debe dar en un contexto de gestión integrada de plagas. Puede ser necesario la combinación con otros métodos de control contra *L. botrana*. El uso de otros métodos se debe basar en un correcto monitoreo de la plaga e inspecciones del cultivo.

Siempre se deben seguir las indicaciones del Servicio Agrícola y Ganadero para el control de *L. botrana*.

COMPATIBILIDAD: Compatible con cebo para monitoreo mediante trampas.

PERIODO DE CARENCIA: No corresponde por la naturaleza del producto.

TIEMPO DE REINGRESO: No corresponde por la naturaleza del producto.

INCOMPATIBILIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto.

FITOTOXICIDAD: No se han observado efectos fitotóxicos en el cultivo de la viña.

NOTA AL COMPRADOR:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

L 17837 Celada LB CL FG 18400 Rev02022023v1

